

DEKLARACJA ZGODNOŚCI EC
Nr 01/2008



Niżej podpisany, reprezentujący:



Door-System - Bielice
13-330 Krotoszyny
Polska

Producent



Door-System - Bielice
13-330 Krotoszyny
Polska

Miejsce produkcji

niniejszym deklaruję, że wyrób „drewniane drzwi zewnętrzne systemu „DOOR-SYSTEM” jeżeli są wbudowane zgodnie z instrukcją stosowania zamieszczoną w dokumentacji wyrobu, są zgodne z postanowieniami:

- normy PN-EN 14351-1:2006 Okna i drzwi.

Opis wyrobu:

Drzwi zewnętrzne systemu DOOR-SYSTEM z drewna sosnowego są przeznaczone do stosowania w obiektach budownictwa mieszkaniowego i użyteczności publicznej.

Postanowienia które spełnia wyrób:

Właściwości	Wartość deklarowana	Raport NR
Wodoszczelność	Klasa 7A (Ciśnienie próbne 300 Pa)	517/B-2007
Przenikalność cieplna	$U=1,70 \text{ W}/(\text{m}^2 \times \text{K})$	517/B-2007
Przepuszczalność powietrza	Klasa 4 (max ciśnienie próbne 600 Pa)	517/B-2007

Nazwa i adres notyfikowanych laboratoriów badawczych:

- Laboratorium Techniki Budowlanej S.C. ul. Laski 83, 41-306 Dąbrowa Górniczna
Nr. notyfikacji 1827
- Atest HK/B/1657/01/2007 Państwowego Zakładu Higieny
Warszawa 00-791, ul. Chocimska 24

Osoba upoważniona

Imię i nazwisko: Szostak Krzysztof

Podpis:

Data:

Stanowisko: Właściciel



www.door-system.pl

